

# Wikis – eine Einführung

---



# Eine Webseite

The screenshot shows a Konqueror browser window displaying the Pro-Linux website. The browser's address bar shows the URL <http://www.pro-linux.de/NB3>. The website header features the 'PRO-LINUX.DE' logo and a navigation menu with links for 'Hauptseite', 'Nachrichten', 'Magazin', 'Programme', and 'Forum'. A search bar is located on the right side of the header.

The main content area is titled 'Nachrichten' and features a large article with the headline 'Subversion endgültig ein Apache-Projekt' by Mirko Lindner, dated 18. Feb 2010. The article includes an image of a colorful feather and a small icon of a red cross. Below the article, there is a 'Login' section with a form for 'username' and a checkbox for 'Immer anmelden'. A 'Täglicher Newsletter' section is also present, with a form for 'ihre@email'.


On the right side of the page, there is a 'News-Hitparade' section listing various news items with their respective counts. The items listed are:

- KDE SC 4.4 freigegeben (82)
- OpenOffice.org 3.2.0 veröffentlicht (34)
- Maemo und Moblin verschmelzen zu MeeGo (75)
- GNOME 2.30 geht in den Betatest (57)
- Clang erreicht Meilenstein (45)
- Klon von Paint.NET für Linux veröffentlicht (58)
- Rosegarden auf Qt4 portiert (3)
- kde.org in neuem Gewand (51)
- Moonlight 3 Preview (46)

At the bottom of the page, there is a 'Style Manager' window showing a list of styles, including 'American Medical Association', 'American Psychological Association', and 'Chicago Manual of Style'.

# Eine Webseite

- Seite im WWW, einem **Hypertextsystem**, das über das Internet erreichbar ist
- Aufrufbar über einen **URL**
- Wird von einem **Webserver** ausgeliefert
- Über **Hyperlinks** mit weiteren Seiten im WWW verknüpft
- Mit einem **Webbrowser** darstellbar
- Mittlerweile zum **Synonym des Internets** geworden



# ... und ihr Quellcode

```
konqueroryu3000.html - KWrite
File Edit View Tools Settings Help
New Open Save Save As Close Undo Redo
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
  <link rel="bookmark" href="http://www.pro-linux.de" title="Pro-Linux">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Alles" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index1.html">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Aktuell" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index2.html">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Umfragen" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index3.html">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Sicherheitsmeldungen" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index5.html">
  <script type="text/javascript" src="http://www.pro-linux.de/scripts/pljs.js"></script>
  <link href="http://www.pro-linux.de/css/global.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="http://www.pro-linux.de/css/article.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="http://www.pro-linux.de/css/lugs.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="http://www.pro-linux.de/css/calendar.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="http://www.pro-linux.de/css/news.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link rel="search" TITLE="Pro-Linux durchsuchen" HREF="http://www.pro-linux.de/cgi-bin/s.cgi">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta http-equiv="language" content="de">
  <meta name="description" content="Kostenlose Nachrichten, Web-Support und Foren rund um Linux, OpenSource und Freie Software">
  <meta name="keywords" content="linux, Linux, Tipps, Berichte, Workshops, Tutorials, Artikel, Nachrichten, Foren, Spiele, Open Source, open source, GNU, KDE, GNOME">
  <meta name="copyright" content="© Pro-Linux">
  <title>Pro-Linux</title>
  <link href="/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
  <a name="top"></a>
  <div id="block_head">
  <script type="text/javascript">
  <div class="logo">
  <div class="menu">
  <div class="clr"></div>
  </div>
  <table class="block_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <div class="block_idx_spacer">
  <table class="block_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <div class="block_idx_spacer">
  <table class="block_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <div id="footer">
</body></html>
```


# ... und ihr Quellcode

- Webseiten müssen mit einer **Auszeichnungssprache** erstellt werden (HTML)
- Sprache muss **erlernt** werden
- Webseite muss auf einem **Webserver** hinterlegt werden, um erreichbar zu sein
- **Zugang** zum Server erfolgt über **andere Protokollwege**, z.B FTP
- **Zugang zum Server** muss vom Serververwalter **gestattet** werden

```
konqueroryu3000.html - KWrite
File Edit View Tools Settings Help
New Open Save Save As Close Undo Redo
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="bookmark" href="http://www.pro-linux.de" title="Pro-Linux">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Alles" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index1.html">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Aktuell" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index2.html">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Umfragen" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index3.html">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Sicherheitsmeldungen" href="http://www.pro-linux.de/NB3/rss/index5.html">
<script type="text/javascript" src="http://www.pro-linux.de/scripts/plis.js"></script>
<link href="http://www.pro-linux.de/css/article.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://www.pro-linux.de/css/lugs.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://www.pro-linux.de/css/calendar.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://www.pro-linux.de/css/css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="language" content="de">
<meta name="copyright" content="©copy; Pro-Linux">
<title>Pro-Linux</title>
<link href="css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<a href="#"></a>
<div id="block_head">
<script type="text/javascript">
<div class="logo">
<div class="menu">
<div class="content">
</div>
<table class="block_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<div class="block_idx_spacer">
<table class="block_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<div id="footer">
</body></html>
```

# Problematik

---



- **Produzent**
  - Wenige
  - Expertenwissen
  - Komplizierter Zugang
- **Konsument**
  - Viele
  - Keine Möglichkeit zur Veränderung

# Ein neuer Ansatz

---


- Entwickelte 1994 die erste Serversoftware zur kollaborativen Seitenerstellung
- Wiki ist hawaiianisch für „schnell“
- „I thought "wiki wiki web" was more fun to say than "quick web"“



**Ward Cunningham**


# ... mit neuem Konzept

---



- **Konsument** ist **Produzent**
- Jeder der konsumiert, kann auch produzieren
- Inhalte sind einfach zu erstellen
- Produzieren und Konsumieren mit dem selben Werkzeug (Browser)

# Bekannteste Umsetzung des Konzepts



The image shows a screenshot of the German Wikipedia homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Projektseite', 'Diskussion', 'Quelltext betrachten', and 'Versionen/Autoren'. On the right, there are links for 'Beta ausprobieren', 'Anmelden', and 'Ihre Spenden helfen, Wikipedia zu betreiben.' The main heading is 'Willkommen bei Wikipedia'. Below this, a paragraph explains that Wikipedia is a project to build a free encyclopedia in all languages. It mentions that since May 2001, 1,029,630 articles have been created in German. There are several category icons: Geographie, Geschichte, Gesellschaft, Kunst und Kultur, Religion, Sport, Technik, and Wissenschaft. Below the categories, there are links for 'Artikel nach Themen', 'Alphabetischer Index', 'Artikel nach Kategorien', and 'Gesprochene Wikipedia'. At the bottom of this section, there are links for 'Kontakt', 'Presse', 'Statistik', 'Andere Sprachen', 'Offline', and 'Mentorenprogramm'. On the left side, there is a search bar with the text 'Suche' and buttons for 'Artikel' and 'Volltext'. Below the search bar, there is a 'Navigation' section with links for 'Hauptseite', 'Über Wikipedia', 'Themenportale', 'Von A bis Z', and 'Zufälliger Artikel'. Below that is a 'Mitmachen' section with links for 'Hilfe', 'Autorenportal', 'Letzte Änderungen', 'Kontakt', and 'Spenden'. Below that is a 'Drucken/exportieren' section with links for 'Buch erstellen', 'Als PDF herunterladen', and 'Druckversion'. Below that is a 'Werkzeuge' section with links for 'Links auf diese Seite', 'Änderungen an verlinkten Seiten', 'Spezialseiten', and 'Permanenter Link'. Below that is an 'In anderen Sprachen' section with links for 'Alemannisch' and 'العربية'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Artikel des Tages' and features a portrait of George Westermann. The text describes him as a German publisher and founder of the Westermann publishing house. It mentions that his publishing program was determined by geographical discoveries and technical-scientific developments of the 19th century. It also notes that his personal contacts with English authors like Charles Dickens made the publisher a significant cultural mediator. The right column is titled 'In den Nachrichten' and contains a list of news items. The first item is about the 'Libyen-Affäre' and the resignation of Hendrik Wüst. The second item is about the Turkish-German contribution 'Bal' by Semih Kaplanoğlu. The third item is about the ISAF mission in Afghanistan. At the bottom of the news section, there is a link for 'Weitere aktuelle Ereignisse · Wikinews'. Below the news section is a section titled 'Kürzlich Verstorbene' with a list of deceased individuals: Günter Freiherr von Gravenreuth (61), Stefan Hornuth (60), and Johanna Dohnal (71). At the bottom of the page, there is a link for 'Weitere kürzlich Verstorbene'.

**Willkommen bei Wikipedia**

Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus **freien Inhalten** in allen Sprachen der Welt. Jeder kann mit seinem Wissen beitragen. Seit Mai 2001 sind so 1.029.630 Artikel in deutscher Sprache entstanden. **Gute Autorinnen und Autoren sind stets willkommen.**

**Geographie** **Geschichte** **Gesellschaft** **Kunst und Kultur** **Religion** **Sport** **Technik**  
**Wissenschaft**

**Artikel nach Themen · Alphabetischer Index · Artikel nach Kategorien · Gesprochene Wikipedia**

[Kontakt](#) · [Presse](#) · [Statistik](#) · [Andere Sprachen](#) · [Offline](#) · [Mentorenprogramm](#)

**Artikel des Tages**

**George Westermann** (\* 23. Februar 1810 in Leipzig als Georg Westermann; † 7. September 1879 in Wiesbaden) war ein deutscher Verleger und Gründer des noch heute in Braunschweig bestehenden und nach ihm benannten Verlages, der mittlerweile ein Teil der Westermann Druck- und Verlagsgruppe ist. Westermanns Verlagsprogramm war bestimmt von geographischen Entdeckungen und den technisch-wissenschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Persönliche Kontakte zu englischen Autoren wie Charles Dickens machten den Verlag zudem zu einem wichtigen Kulturvermittler. Mit der Spezialisierung auf Wörterbücher, Reiseliteratur und kartografische Titel erhielt das Unternehmen sein Profil. Der 1853 als *Schul-Atlas zum Unterricht in der Erdkunde* begonnene und ab 1883 als *Diercke Weltatlas* weitergeführte Schulatlas ist das bis heute erfolgreichste von Westermann initiierte Verlagsprodukt. Im Kulturprogramm des Verlags gehörten Theodor Fontane, Hermann Hesse und Wilhelm Raabe zu den erfolgreichsten von Westermann verlegten Autoren. [mehr](#)

[Archiv](#) · Weitere [exzellente](#) und [lesenswerte](#) Artikel · [RSS-Feed](#)

**In den Nachrichten**

[Libyen-Affäre](#) · [Endeavour](#) · [Olympische Winterspiele](#)

- In der Affäre um umstrittene Sponsorenbriefe der **nordrhein-westfälischen CDU** ist der Landes-Generalsekretär **Hendrik Wüst** zurückgetreten.
- Der türkisch-deutsche Beitrag *Bal* von **Semih Kaplanoğlu** wurde mit dem **Goldenen Bären** der **60. Filmfestspiele von Berlin** ausgezeichnet.
- Im Streit über eine Fortsetzung des **niederländischen Afghanistan-Einsatzes** im Rahmen der **ISAF-Mission** ist die Regierungskoalition unter **Jan Peter Balkenende** zerbrochen.

[Weitere aktuelle Ereignisse](#) · [Wikinews](#)

**Kürzlich Verstorbene**

- Günter Freiherr von Gravenreuth** (61), deutscher Jurist († 22. Februar)
- Stefan Hornuth** (60), deutscher Sozialpsychologe († 21. Februar)
- Johanna Dohnal** (71), österreichische Politikerin († 20. Februar)

[Weitere kürzlich Verstorbene](#)

# Die grundlegenden Wikiprinzipien

---

Eine Wiki-Seite zeichnet sich aus durch


- Einfaches Erstellen
- Einfaches Editieren
- Einfache Auszeichnungssprache
- Dokumentation der Veränderungen

Die folgenden Beispiele zeigen die Umsetzung der Wikiprinzipien in der Wikipedia mit der „Mediawiki“-Engine

# Erstellen



The screenshot shows the Wikipedia search results page for the query "LUG-Frankfurt". The page features the Wikipedia logo on the left and navigation links at the top right. The search results section is titled "Suchergebnisse" and includes a search bar with the query "LUG-Frankfurt" and a "Volltext" button. Below the search bar, there is a link to "Hilfe zur Suchfunktion" and a red warning message: "Ähnlicher Begriff: **FLUG**-Frankfurt". A summary bar indicates "Ergebnisse 1-20 von 761 für LUG-Frankfurt" and lists various filters like "Inhaltsseiten", "Multimedia", and "Hilfe und Projektseiten". A prominent message states: "Der Artikel „LUG-Frankfurt“ existiert nicht in diesem Wiki. Wenn Dir die folgenden Suchergebnisse nicht weiterhelfen, wende Dich bitte an die Suchhilfe."



The screenshot shows the Wikipedia article editing page for "LUG-Frankfurt". The page features the Wikipedia logo on the left and navigation links at the top right. The editing section is titled "Bearbeiten von LUG-Frankfurt" and includes tabs for "Artikel", "Diskussion", and "Erstellen". A message at the top reads: "Hier kannst du einen neuen Wikipedia-Artikel verfassen. Eine Anleitung für Anfänger findest du unter Wikipedia:Dein erster Artikel." Below this, there is a warning message: "Beachte dabei: Der Artikel sollte ein Mindestniveau erfüllen, enzyklopädische Relevanz besitzen und durch Quellen belegt sein. Es passiert leider zu oft, dass schlechte Artikel gelöscht werden müssen. Ausprobieren kannst du auf der Spielwiese." A blue box contains a warning: "Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit unwiderruflich öffentlich einsehbar." The editing area shows the text "Die LUG-Frankfurt ist ein |" with a rich text editor toolbar above it.

# Editieren

Artikel

Diskussion

Seite bearbeiten

Versionen/Autoren

Ihre Spenden helfen, Wikipedia zu t

## Linux




Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter [Linux \(Begriffsklärung\)](#) aufgeführt.

Als **Linux** (dt. [ˈliːnʊks]) oder **GNU/Linux** (siehe [GNU/Linux-Namensstreit](#)) werden in der Regel [freie, portable, Unix-ähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme](#) bezeichnet, die auf dem [Linux-Kernel](#) und wesentlich auf [GNU-Software](#) basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung ermöglichte ab 1992 die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der [GPL](#).

Das modular aufgebaute Betriebssystem wird von Softwareentwicklern auf der ganzen Welt weiterentwickelt, die an den verschiedenen Projekten mitarbeiten. Es sind sowohl Unternehmen als auch [Non-Profit-Organisationen](#) und Einzelpersonen beteiligt, die dies als Hobby betreiben. Im praktischen Einsatz werden meist sogenannte [Linux-Distributionen](#) genutzt, in denen verschiedene Software zu einem fertigen Paket zusammengestellt ist. Jede Distribution enthält somit Linux beziehungsweise den Linux-Kernel. Es gibt eine Vielzahl von Linux-Distributionen, aber für die aktuellen Kernel 2.2.x, 2.4.x und 2.6.x jeweils nur eine stabile, eine aktiv gepflegte und eine weiter entwickelte Version – nebenbei wird der (stabile) 2.6.29er-Zweig noch gepflegt und es werden [Patches](#) für vorhergehende Versionen bereitgestellt. Allerdings passen viele [Distributoren](#) und versierte Benutzer den [Betriebssystemkern](#) mehr oder weniger für ihre Zwecke an.

Die Einsatzbereiche von Linux sind vielfältig und umfassen unter anderem die Nutzung auf [Desktop-Rechnern](#), [Servern](#), [Mobiltelefonen](#), [Routern](#), Multimedia-Endgeräten und [Supercomputern](#). Dabei variiert die Verbreitung von Linux in den einzelnen Bereichen drastisch. So ist Linux im Server-Markt eine feste Größe, während es auf dem Desktop bisher nur eine geringe Rolle spielt. Ebenfalls spielt wirtschaftliche und geographische Lage einer Region eine wichtige Rolle. So planen vorrangig südamerikanische Schwellenländer den verstärkten Einsatz von Linux. <sup>[1][2]</sup>

### Linux oder GNU/Linux



<b>Entwickler</b>	diverse
<b>Abstammung</b>	basiert auf <a href="#">GNU</a>
<b>Kernel</b>	<a href="#">monolithischer Kernel</a>
<b>Architekturen</b>	diverse
<b>Lizenz</b>	diverse

# Editieren

Artikel

Diskussion

Seite bearbeiten

Versionen/Autoren

Ihre Spenden helfen, Wikipedia zu t

## Bearbeiten von Linux

Deine Änderungen werden erst übernommen, wenn sie von einem dazu berechtigten Benutzer **kontrolliert** wurden.

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit unwiderruflich **öffentlich** einsehbar.

Diese Seite ist 50 kB groß.



```
{{Begriffsklärungshinweis}}
```

```
{{Infobox Betriebssystem
```

```
| Name           = Linux oder GNU/Linux
| Logo           = [[Datei:Tux.svg|150px|Tux, der Linux-Pinguin]]
| Bild           =
| Beschreibung   =
| Entwickler     = diverse
| Version       =
| Freigabedatum =
| Stammbaum     = basiert auf [[GNU]]
| Architekturen = diverse
| Kernel        = [[monolithischer Kernel]]
| Lizenz        = diverse
| Sonstiges     =
| Website       =
}}
```

```
Als '''Linux''' (dt. [[IPA|liːnʊks]]) oder '''GNU/Linux''' ('siehe' [[GNU/Linux-
```

# Auszeichnungssprache

```
{{Begriffsklärungshinweis}}

{{Infobox Betriebssystem
| Name          = Linux oder GNU/Linux
| Logo          = [[Datei:Tux.svg|150px|Tux, der Linux-Pinguin]]
| Bild          =
| Beschreibung  =
| Entwickler    = diverse
| Version       =
| Freigabedatum=
| Stammbaum     = basiert auf [[GNU]]
| Architekturen= diverse
| Kernel        = [[monolithischer Kernel]]
| Lizenz        = diverse
| Sonstiges     =
| Website       =
}}

Als '''Linux''' (dt. [[IPA|liːnʊks]]) oder '''GNU/Linux''' (''siehe'' [[GNU/Linux-Namensstreit]]) werden in der Regel [[Freie Software|freie]], [[Portabilität (Informatik)|portable]], [[Unixoides System|Unix-ähnliche]] [[Mehrbenutzersystem|Mehrbenutzer]]-[[Betriebssystem]]e bezeichnet, die auf dem [[Linux (Kernel)|Linux-Kernel]] und wesentlich auf [[GNU]]-Software basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung ermöglichte ab 1992 die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der [[GNU General Public License|GPL]].
```

- Einfache Auszeichnung von
  - Schriftformatierungen
  - Links
  - Templates
- Unterschiede zwischen den einzelnen Wiki-Engines

# Dokumentation der Veränderungen

[Artikel](#) | [Diskussion](#) | [Seite bearbeiten](#) | [Versionen/Autoren](#) [Ihre Spenden](#) helfen, Wikipedia zu betreiben

## Versionsgeschichte von „Linux“

[Logbücher für diese Seite anzeigen](#)

Suche in der Versionsgeschichte

bis Jahr:  und Monat:   Markierungs-Filter:

Alte Versionen des Artikels ([Hilfe](#)):

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit und Datum = Artikel zu dieser Zeit, Benutzername bzw. IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- Um die Unterschiede zwischen zwei bestimmten Versionen zu sehen, markiere die Radiobuttons und klicke auf „Gewählte Versionen vergleichen“

(Neueste | [Älteste](#)) Zeige (nächste 50 | [vorherige 50](#)) (20 | [50](#) | [100](#) | [250](#) | [500](#))

- (Aktuell)  (Vorherige)  12:43, 20. Feb. 2010 Neil Hilist ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) (51.879 Bytes) (*Änderung 70899564 von Jens Meißner wurde rückgängig gemacht. Einfach Quatsch. Befass dich mal mit Grammatik*) ([entfernen](#)) [\[gesichtet von El Grafo\]](#)
- (Aktuell)  (Vorherige)  22:38, 19. Feb. 2010 Jens Meißner ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) (51.876 Bytes) (*Änderung 70893814 von Neil Hilist wurde rückgängig gemacht. Der Konjunktiv ist dort meiner Meinung nach nicht angebracht.*) ([entfernen](#)) [\[gesichtet von Jens Meißner\]](#)
- (Aktuell)  (Vorherige)  20:43, 19. Feb. 2010 84.191.70.234 ([Diskussion](#)) (51.879 Bytes) (*→Weitere Bereiche*) ([entfernen](#))
- (Aktuell)  (Vorherige)  19:51, 19. Feb. 2010 Neil Hilist ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) **K** (51.856 Bytes) (*→Streit um Linux: Konjunktiv*) ([entfernen](#))
- (Aktuell)  (Vorherige)  17:08, 13. Feb. 2010 87.144.124.236 ([Diskussion](#)) (51.853 Bytes) (*Änderung 70622078 von 78.51.28.228 wurde rückgängig gemacht. Deine Sorge*) ([entfernen](#)) [\[gesichtet von YMS\]](#)
- (Aktuell)  (Vorherige)  17:07, 13. Feb. 2010 78.51.28.228 ([Diskussion](#)) (51.887 Bytes) (*→Geschichte*) ([entfernen](#))
- (Aktuell)  (Vorherige)  08:17, 11. Feb. 2010 JAnDbot ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) **K** (51.853 Bytes) (*Bot: Entferne: is:Linux Ändere: be-x-old:Linux, ro:GNU/Linux*) ([entfernen](#)) [\[automatisch gesichtet\]](#)
- (Aktuell)  (Vorherige)  08:07, 3. Feb. 2010 Xqbot ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) **K** (51.866 Bytes) (*Bot: Weiterleitung(en) Linux (Asteroïd) durch (9885) Linux ersetzt; kosmetische Änderungen*) ([entfernen](#)) [\[automatisch gesichtet\]](#)
- (Aktuell)  (Vorherige)  07:07, 3. Feb. 2010 Wural ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) **K** (51.884 Bytes) (*→Literatur: doppeltes ISBN*) ([entfernen](#))

# Dokumentation der Veränderungen

[Artikel](#) | [Diskussion](#) | [Seite bearbeiten](#) | [Versionen/Autoren](#) | [Ihre Spenden helfen, Wikipedia zu betreiben.](#)

## Linux

(Unterschied zwischen Versionen)

<b>[gesichtete Version]</b>	<b>[gesichtete Version]</b>
<b>Version vom 19. Februar 2010, 22:38 Uhr (Bearbeiten)</b> Jens Meißner ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) <i>(Änderung 70893814 von Neil Hilist wurde rückgängig gemacht. Der Konjunktiv ist dort meiner Meinung nach nicht angebracht.)</i> <a href="#">← Zum vorherigen Versionsunterschied</a>	<b>Aktuelle Version vom 20. Februar 2010, 12:43 Uhr (Bearbeiten)</b> <b>(entfernen)</b> Neil Hilist ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) <i>(Änderung 70899564 von Jens Meißner wurde rückgängig gemacht. Einfach Quatsch. Befass dich mal mit Grammatik)</i>
<b>Zeile 60:</b> Ein anderer Konkurrent, der Unix-Hersteller [[SCO Group SCO]], erhob wiederum 2003 den Vorwurf, dass bei IBM angestellte Linux-Entwickler [[Quellcode]] von SCOs Unix in Linux kopiert hätten. Das Verfahren wurde im Sommer 2007 eingestellt, die SCO Group hat mittlerweile Insolvenz angemeldet und wurde vom Börsenhandel ausgeschlossen. Im Artikel [[SCO gegen Linux]] ist der Streit chronologisch dokumentiert.  Ebenfalls machte das Markenrecht Linux schon früh zu schaffen. So ließen einige Privatpersonen Mitte der 1990er Jahre den Namen Linux auf sich eintragen, was Torvalds nur mit viel Hilfe wieder rückgängig machen konnte. Er übertrug die Verwaltung der Markenrechte an das [[Linux Mark Institute]], welches wiederum im Jahr 2005 auffiel, als es die Lizenzen für den - Markenschutz auf bis zu 5.000&nbsp;Dollar pro Jahr festlegte. Diese Summe brachte hauptsächlich die Gemüter vieler Community-Projekte in Wallung, woraufhin sich Torvalds genötigt fühlte, in einem offenen Brief Stellung zu nehmen und klarzustellen, dass das Geld schlichtweg benötigt <b>wird</b> , damit das gemeinnützig arbeitende Linux Mark Institute seine eigenen Kosten decken <b>kann</b> .  == Der Kernel ==	<b>Zeile 60:</b> Ein anderer Konkurrent, der Unix-Hersteller [[SCO Group SCO]], erhob wiederum 2003 den Vorwurf, dass bei IBM angestellte Linux-Entwickler [[Quellcode]] von SCOs Unix in Linux kopiert hätten. Das Verfahren wurde im Sommer 2007 eingestellt, die SCO Group hat mittlerweile Insolvenz angemeldet und wurde vom Börsenhandel ausgeschlossen. Im Artikel [[SCO gegen Linux]] ist der Streit chronologisch dokumentiert.  Ebenfalls machte das Markenrecht Linux schon früh zu schaffen. So ließen einige Privatpersonen Mitte der 1990er Jahre den Namen Linux auf sich eintragen, was Torvalds nur mit viel Hilfe wieder rückgängig machen konnte. Er übertrug die Verwaltung der Markenrechte an das [[Linux Mark Institute]], welches wiederum im Jahr 2005 auffiel, als es die Lizenzen für den + Markenschutz auf bis zu 5.000&nbsp;Dollar pro Jahr festlegte. Diese Summe brachte hauptsächlich die Gemüter vieler Community-Projekte in Wallung, woraufhin sich Torvalds genötigt fühlte, in einem offenen Brief Stellung zu nehmen und klarzustellen, dass das Geld schlichtweg benötigt <b>werde</b> , damit das gemeinnützig arbeitende Linux Mark Institute seine eigenen Kosten decken <b>könne</b> .  == Der Kernel ==

# Den Kinderschuhen entwachsen

---

- Eine große Anzahl von Wiki-Engines vorhanden
  - Die Wikipedia listet mehr als 50 Implementationen in etlichen Programmiersprachen
    - [de.wikipedia.org/wiki/Liste\\_von\\_Wiki-Software](http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Wiki-Software)
- Wiki-Nutzung 2008 der 50 finischen Top-Firmen
  - 41% nutzten oder testeten Wikis
  - 18% standen einem Wiki-Einsatz offen gegenüber
- Forrester Research sagt von 2007 bis 2013 eine Verzehnfachung der Unternehmenswikis voraus

# Noch Fragen?

---

Quellen:

- Bilder und Zitate: wikipedia.de
- Icons: Oxygen-Icons von kde.org

... wenn dann alles  
geklärt ist, gehen wir  
über ...



# Zur Praxis ...

## Ein Benutzerkonto für wiki.lug-frankfurt.de einrichten

①



②

Geschützte Seite [Info](#) [Dateianhänge](#) Weitere Aktionen: ▾

Name

Passwort

Siehe Seite [UserPreferences](#), um einen Account anzulegen oder ein verlorenes Passwort wieder zu erhalten.

③

Geschützte Seite [Info](#) [Dateianhänge](#) Weitere Aktionen: ▾

Name  (VornameNachname verwenden)

Passwort

Passwort wiederholen  (Nur bei Passwort-Änderung)

E-Mail